




BRT M 2401

PVC YUVARLAK KORUMA KAPAKLARI



- * Yaş boya, kaplama, koruma, taşıma amaçlı şapkalılar
- * Maksimum sıcaklık dayanımı 177 °C
- * Kimyasal dayanımı
- * 50 mm uzunlukta üretim imkanı



| Kod | A | B |
|---------------|------|----|
| M2401-1,8-10 | 1,8 | 10 |
| M2401-1,8-15 | 1,8 | 15 |
| M2401-1,8-20 | 1,8 | 20 |
| M2401-1,8-25 | 1,8 | 25 |
| M2401-1,8-30 | 1,8 | 30 |
| M2401-1,8-35 | 1,8 | 35 |
| M2401-2-15 | 2 | 15 |
| M2401-2-25 | 2 | 25 |
| M2401-2-35 | 2 | 35 |
| M2401-2-50 | 2 | 50 |
| M2401-2,35-9 | 2,35 | 9 |
| M2401-2,35-15 | 2,35 | 15 |
| M2401-2,35-25 | 2,35 | 25 |
| M2401-2,35-35 | 2,35 | 35 |
| M2401-2,35-50 | 2,35 | 50 |
| M2401-3-6 | 3 | 6 |
| M2401-3-9 | 3 | 9 |
| M2401-3-15 | 3 | 15 |
| M2401-3-70 | 3 | 70 |
| M2401-3,6-10 | 3,6 | 10 |
| M2401-3,6-15 | 3,6 | 15 |
| M2401-3,6-20 | 3,6 | 20 |
| M2401-3,6-25 | 3,6 | 25 |
| M2401-3,6-30 | 3,6 | 30 |
| M2401-3,6-35 | 3,6 | 35 |
| M2401-3,6-50 | 3,6 | 50 |
| M2401-4,4-15 | 4,4 | 15 |
| M2401-4,4-25 | 4,4 | 25 |
| M2401-4,4-30 | 4,4 | 30 |
| M2401-4,4-35 | 4,4 | 35 |
| M2401-4,4-50 | 4,4 | 50 |
| M2401-4,55-15 | 4,55 | 15 |
| M2401-4,55-25 | 4,55 | 25 |
| M2401-4,55-35 | 4,55 | 35 |
| M2401-4,55-50 | 4,55 | 50 |
| M2401-4,75-15 | 4,75 | 15 |
| M2401-4,75-20 | 4,75 | 20 |
| M2401-4,75-25 | 4,75 | 25 |
| M2401-4,75-30 | 4,75 | 30 |
| M2401-4,75-35 | 4,75 | 35 |
| M2401-4,75-50 | 4,75 | 50 |

| Kod | A | B |
|---------------|------|----|
| M2401-5,2-15 | 5,2 | 15 |
| M2401-5,2-25 | 5,2 | 25 |
| M2401-5,2-35 | 5,2 | 35 |
| M2401-5,2-50 | 5,2 | 50 |
| M2401-5,5-15 | 5,5 | 15 |
| M2401-5,5-25 | 5,5 | 25 |
| M2401-5,5-35 | 5,5 | 35 |
| M2401-5,5-50 | 5,5 | 50 |
| M2401-5,9-10 | 5,9 | 10 |
| M2401-5,9-15 | 5,9 | 15 |
| M2401-5,9-20 | 5,9 | 20 |
| M2401-5,9-25 | 5,9 | 25 |
| M2401-5,9-30 | 5,9 | 30 |
| M2401-5,9-35 | 5,9 | 35 |
| M2401-5,9-40 | 5,9 | 40 |
| M2401-5,9-50 | 5,9 | 50 |
| M2401-6,35-10 | 6,35 | 10 |
| M2401-6,35-15 | 6,35 | 15 |
| M2401-6,35-20 | 6,35 | 20 |
| M2401-6,35-25 | 6,35 | 25 |
| M2401-6,35-35 | 6,35 | 35 |
| M2401-6,35-50 | 6,35 | 50 |
| M2401-6,85-15 | 6,85 | 15 |
| M2401-6,85-20 | 6,85 | 20 |
| M2401-6,85-25 | 6,85 | 25 |
| M2401-6,85-30 | 6,85 | 30 |
| M2401-6,85-35 | 6,85 | 35 |
| M2401-6,85-50 | 6,85 | 50 |
| M2401-6,85-60 | 6,85 | 60 |
| M2401-7,5-15 | 7,5 | 15 |
| M2401-7,5-20 | 7,5 | 20 |
| M2401-7,5-25 | 7,5 | 25 |
| M2401-7,5-35 | 7,5 | 35 |
| M2401-7,5-50 | 7,5 | 50 |
| M2401-7,9-15 | 7,9 | 15 |
| M2401-7,9-25 | 7,9 | 25 |
| M2401-7,9-30 | 7,9 | 30 |
| M2401-7,9-35 | 7,9 | 35 |
| M2401-7,9-45 | 7,9 | 45 |
| M2401-7,9-50 | 7,9 | 50 |




BRT M 2401

PVC YUVARLAK KORUMA KAPAKLARI



- * Yaş boya, kaplama, koruma, taşıma amaçlı şapkalılar
- * Maksimum sıcaklık dayanımı 177 °C
- * Kimyasal dayanımı
- * 50 mm uzunlukta üretim imkanı



| Kod | A | B |
|---------------|------|-----|
| M2401-8,25-15 | 8,25 | 15 |
| M2401-8,25-25 | 8,25 | 25 |
| M2401-8,25-35 | 8,25 | 35 |
| M2401-8,25-50 | 8,25 | 50 |
| M2401-8,8-15 | 8,8 | 15 |
| M2401-8,8-25 | 8,8 | 25 |
| M2401-8,8-30 | 8,8 | 30 |
| M2401-8,8-35 | 8,8 | 35 |
| M2401-8,8-50 | 8,8 | 50 |
| M2401-9,5-15 | 9,5 | 15 |
| M2401-9,5-25 | 9,5 | 25 |
| M2401-9,5-35 | 9,5 | 35 |
| M2401-9,5-40 | 9,5 | 40 |
| M2401-9,5-50 | 9,5 | 50 |
| M2401-9,5-60 | 9,5 | 60 |
| M2401-9,5-105 | 9,5 | 105 |
| M2401-10,3-15 | 10,3 | 15 |
| M2401-10,3-25 | 10,3 | 25 |
| M2401-10,3-30 | 10,3 | 30 |
| M2401-10,3-35 | 10,3 | 35 |
| M2401-10,3-50 | 10,3 | 50 |
| M2401-10,3-60 | 10,3 | 60 |
| M2401-11,1-15 | 11,1 | 15 |
| M2401-11,1-20 | 11,1 | 20 |
| M2401-11,1-25 | 11,1 | 25 |
| M2401-11,1-30 | 11,1 | 30 |
| M2401-11,1-35 | 11,1 | 35 |
| M2401-11,1-40 | 11,1 | 40 |
| M2401-11,1-50 | 11,1 | 50 |
| M2401-12-15 | 12 | 15 |
| M2401-12-25 | 12 | 25 |
| M2401-12-35 | 12 | 35 |
| M2401-12-40 | 12 | 40 |
| M2401-12-50 | 12 | 50 |
| M2401-12-55 | 12 | 55 |
| M2401-12-60 | 12 | 60 |
| M2401-12,7-15 | 12,7 | 15 |
| M2401-12,7-25 | 12,7 | 25 |
| M2401-12,7-35 | 12,7 | 35 |
| M2401-12,7-40 | 12,7 | 40 |
| M2401-12,7-50 | 12,7 | 50 |

| Kod | A | B |
|----------------|-------|----|
| M2401-13,5-15 | 13,5 | 15 |
| M2401-13,5-20 | 13,5 | 20 |
| M2401-13,5-25 | 13,5 | 25 |
| M2401-13,5-30 | 13,5 | 30 |
| M2401-13,5-35 | 13,5 | 35 |
| M2401-13,5-50 | 13,5 | 50 |
| M2401-14,27-15 | 14,27 | 15 |
| M2401-14,27-25 | 14,27 | 25 |
| M2401-14,27-30 | 14,27 | 30 |
| M2401-14,27-35 | 14,27 | 35 |
| M2401-14,27-45 | 14,27 | 45 |
| M2401-14,27-50 | 14,27 | 50 |
| M2401-15,8-8 | 15,8 | 8 |
| M2401-15,8-10 | 15,8 | 10 |
| M2401-15,8-15 | 15,8 | 15 |
| M2401-15,8-20 | 15,8 | 20 |
| M2401-15,8-25 | 15,8 | 25 |
| M2401-15,8-30 | 15,8 | 30 |
| M2401-15,8-35 | 15,8 | 35 |
| M2401-15,8-40 | 15,8 | 40 |
| M2401-15,8-50 | 15,8 | 50 |
| M2401-16,5-15 | 16,5 | 15 |
| M2401-16,5-25 | 16,5 | 25 |
| M2401-16,5-30 | 16,5 | 30 |
| M2401-16,5-35 | 16,5 | 35 |
| M2401-16,5-50 | 16,5 | 50 |
| M2401-17-15 | 17 | 15 |
| M2401-17-25 | 17 | 25 |
| M2401-17-35 | 17 | 35 |
| M2401-17-50 | 17 | 50 |
| M2401-17,5-15 | 17,5 | 15 |
| M2401-17,5-20 | 17,5 | 20 |
| M2401-17,5-25 | 17,5 | 25 |
| M2401-17,5-30 | 17,5 | 30 |
| M2401-17,5-35 | 17,5 | 35 |
| M2401-17,5-50 | 17,5 | 50 |
| M2401-19-10 | 19 | 10 |
| M2401-19-15 | 19 | 15 |
| M2401-19-25 | 19 | 25 |
| M2401-19-35 | 19 | 35 |
| M2401-19-50 | 19 | 50 |




BRT M 2401

PVC YUVARLAK KORUMA KAPAKLARI



- * Yaş boya, kaplama, koruma, taşıma amaçlı şapkalılar
- * Maksimum sıcaklık dayanımı 177 °C
- * Kimyasal dayanımı
- * 50 mm uzunlukta üretim imkanı



| Kod | A | B |
|---------------|------|----|
| M2401-20-12 | 20 | 12 |
| M2401-20-15 | 20 | 15 |
| M2401-20-25 | 20 | 25 |
| M2401-20-30 | 20 | 30 |
| M2401-20-35 | 20 | 35 |
| M2401-20-40 | 20 | 40 |
| M2401-20-45 | 20 | 45 |
| M2401-20-50 | 20 | 50 |
| M2401-20-58 | 20 | 58 |
| M2401-22-15 | 22 | 15 |
| M2401-22-25 | 22 | 25 |
| M2401-22-30 | 22 | 30 |
| M2401-22-35 | 22 | 35 |
| M2401-22-50 | 22 | 50 |
| M2401-23-15 | 23 | 15 |
| M2401-23-25 | 23 | 25 |
| M2401-23-35 | 23 | 35 |
| M2401-23-50 | 23 | 50 |
| M2401-24-12 | 24 | 12 |
| M2401-24-15 | 24 | 15 |
| M2401-24-25 | 24 | 25 |
| M2401-24-35 | 24 | 35 |
| M2401-24-50 | 24 | 50 |
| M2401-25-8 | 25 | 8 |
| M2401-25-15 | 25 | 15 |
| M2401-25-25 | 25 | 25 |
| M2401-25-30 | 25 | 30 |
| M2401-25-35 | 25 | 35 |
| M2401-25-50 | 25 | 50 |
| M2401-25,5-15 | 25,5 | 15 |
| M2401-25,5-20 | 25,5 | 20 |
| M2401-25,5-25 | 25,5 | 25 |
| M2401-25,5-35 | 25,5 | 35 |
| M2401-25,5-50 | 25,5 | 50 |
| M2401-26,9-15 | 26,9 | 15 |
| M2401-26,9-25 | 26,9 | 25 |
| M2401-26,9-35 | 26,9 | 35 |
| M2401-26,9-50 | 26,9 | 50 |

| Kod | A | B |
|---------------|------|-----|
| M2401-27-15 | 27 | 15 |
| M2401-27-25 | 27 | 25 |
| M2401-27-35 | 27 | 35 |
| M2401-27-50 | 27 | 50 |
| M2401-28-15 | 28 | 15 |
| M2401-28-25 | 28 | 25 |
| M2401-28-35 | 28 | 35 |
| M2401-28-50 | 28 | 50 |
| M2401-28-100 | 28 | 100 |
| M2401-29-15 | 29 | 15 |
| M2401-29-20 | 29 | 20 |
| M2401-29-25 | 29 | 25 |
| M2401-29-35 | 29 | 35 |
| M2401-29-50 | 29 | 50 |
| M2401-29-70 | 29 | 70 |
| M2401-29-131 | 29 | 131 |
| M2401-31,8-15 | 31,8 | 15 |
| M2401-31,8-20 | 31,8 | 20 |
| M2401-31,8-25 | 31,8 | 25 |
| M2401-31,8-35 | 31,8 | 35 |
| M2401-31,8-45 | 31,8 | 45 |
| M2401-31,8-50 | 31,8 | 50 |
| M2401-31,8-58 | 31,8 | 58 |
| M2401-32,5-15 | 32,5 | 15 |
| M2401-32,5-25 | 32,5 | 25 |
| M2401-32,5-35 | 32,5 | 35 |
| M2401-32,5-40 | 32,5 | 40 |
| M2401-32,5-50 | 32,5 | 50 |
| M2401-33-15 | 33 | 15 |
| M2401-33-25 | 33 | 25 |
| M2401-33-35 | 33 | 35 |
| M2401-33-50 | 33 | 50 |
| M2401-35-15 | 35 | 15 |
| M2401-35-25 | 35 | 25 |
| M2401-35-35 | 35 | 35 |
| M2401-35-50 | 35 | 50 |




BRT M 2401

PVC YUVARLAK KORUMA KAPAKLARI



- * Yaş boya, kaplama, koruma, taşıma amaçlı şapkalılar
- * Maksimum sıcaklık dayanımı 177 °C
- * Kimyasal dayanımı
- * 50 mm uzunlukta üretim imkanı



| Kod | A | B |
|---------------|------|----|
| M2401-38-15 | 38 | 15 |
| M2401-38-20 | 38 | 20 |
| M2401-38-25 | 38 | 25 |
| M2401-38-35 | 38 | 35 |
| M2401-38-50 | 38 | 50 |
| M2401-38-61 | 38 | 61 |
| M2401-40-15 | 40 | 15 |
| M2401-40-20 | 40 | 20 |
| M2401-40-25 | 40 | 25 |
| M2401-40-30 | 40 | 30 |
| M2401-40-35 | 40 | 35 |
| M2401-40-50 | 40 | 50 |
| M2401-41,3-15 | 41,3 | 15 |
| M2401-41,3-25 | 41,3 | 25 |
| M2401-41,3-35 | 41,3 | 35 |
| M2401-41,3-50 | 41,3 | 50 |
| M2401-42-15 | 42 | 15 |
| M2401-42-20 | 42 | 20 |
| M2401-42-25 | 42 | 25 |
| M2401-42-35 | 42 | 35 |
| M2401-42-50 | 42 | 50 |
| M2401-43-15 | 43 | 15 |
| M2401-43-20 | 43 | 20 |
| M2401-43-25 | 43 | 25 |
| M2401-43-30 | 43 | 30 |
| M2401-43-35 | 43 | 35 |
| M2401-43-50 | 43 | 50 |
| M2401-47,6-15 | 47,6 | 15 |
| M2401-47,6-25 | 47,6 | 25 |
| M2401-47,6-30 | 47,6 | 30 |
| M2401-47,6-35 | 47,6 | 35 |
| M2401-47,6-50 | 47,6 | 50 |
| M2401-48-15 | 48 | 15 |
| M2401-48-20 | 48 | 20 |
| M2401-48-25 | 48 | 25 |
| M2401-48-35 | 48 | 35 |
| M2401-48-50 | 48 | 50 |
| M2401-50-15 | 50 | 15 |

| Kod | A | B |
|---------------|------|----|
| M2401-50-20 | 50 | 20 |
| M2401-50-25 | 50 | 25 |
| M2401-50-35 | 50 | 35 |
| M2401-50-50 | 50 | 50 |
| M2401-59-15 | 59 | 15 |
| M2401-59-20 | 59 | 20 |
| M2401-59-25 | 59 | 25 |
| M2401-59-30 | 59 | 30 |
| M2401-59-35 | 59 | 35 |
| M2401-59-50 | 59 | 50 |
| M2401-63-15 | 63 | 15 |
| M2401-63-25 | 63 | 25 |
| M2401-63-35 | 63 | 35 |
| M2401-63-50 | 63 | 50 |
| M2401-75-15 | 75 | 15 |
| M2401-75-25 | 75 | 25 |
| M2401-75-35 | 75 | 35 |
| M2401-75-50 | 75 | 50 |
| M2401-76-15 | 76 | 15 |
| M2401-76-25 | 76 | 25 |
| M2401-76-35 | 76 | 35 |
| M2401-76-50 | 76 | 50 |
| M2401-88,2-15 | 88,2 | 15 |
| M2401-88,2-25 | 88,2 | 25 |
| M2401-88,2-35 | 88,2 | 35 |
| M2401-88,2-50 | 88,2 | 50 |
| M2401-89,9-15 | 89,9 | 15 |
| M2401-89,9-20 | 89,9 | 20 |
| M2401-89,9-25 | 89,9 | 25 |
| M2401-89,9-35 | 89,9 | 35 |
| M2401-89,9-50 | 89,9 | 50 |